

KOMATSU

Excavadora Hidráulica

PC240LC-8

Potencia neta SAE J 1349:

125 kW/ 168 hp @ 2.000 r. p. m.

Peso operativo:

25.400 kg / 55.997 lb

Equipo de trabajo:

Longitud de pluma: 5.900 mm

Longitud de brazo: 2.500 mm

Capacidad de balde (SAE colmado):

1,73 m³ @ 1,5 t/m³



Origen Brasil / KDB

Las fotos del equipo son referenciales y pueden incluir equipamiento opcional.

Información técnica principal

»Motor KOMATSU SAA6D140E-5:

»Potencia neta SAE J 1349: 125 kW/ 168 hp @ 2.000 r. p. m.

»Diésel, turbocargado y posenfriado.

»Desplazamiento: 6,69 L.

»6 cilindros en línea.

»Certificación de emisiones US EPA Tier III / UE etapa 3A (equivalente).

»Peso operativo: 25.400kg / 55.997 lb.



Equipo de trabajo

»Equipo de trabajo:

»Longitud de pluma: 5.900 mm.

»Longitud de brazo: 2.500 mm.

»Capacidad de balde (SAE colmado):

1,73 m³ @ 1,5 t/m³.

Configuración del equipo

»Alternador de 60 Ah.

»Baterías de alta capacidad 2 x 12 V 150 Ah.

»Cabina:

- Insonorizada.

- Cumple con certificación

 - »ROPS (ISO 12117-2/2008).

 - »OPG (ISO 10262-2).

- Aire acondicionado con climatizador.

- Asiento con suspensión.

- Los más altos estándares de seguridad y confort.

»Válvula de retención del brazo.



Beneficios de operación

»Equipo diseñado para trabajos de carga de tierra vegetal y material suelto de baja densidad.

»Excepcional capacidad de balde de 1,73 m³ permitiendo un eficiente movimiento de material.

»Accesos de mantenimiento diseñados para una fácil y rápida intervención al equipo.



Nueva mejora	Beneficio
Modos de operación potencia y economía.	Permite seleccionar el desempeño adecuado para cada tipo de operación, ya sea en trabajos donde se requiere menor exigencia (Economía) o alta productividad (Potencia).
Advertencia de ralentí.	Para prevenir un consumo innecesario de combustible, una alarma de mostrará en el monitor si el equipo se encuentra operando bajo cierta velocidad por 5 minutos o más.
Cámara de visión posterior.	Entrega al operador visibilidad en la zona posterior lo que ayuda a prevenir accidentes.
Amplia y silenciosa cabina con controles ergonómicos.	Mejor confort y rendimiento de operación.



La foto puede incluir equipamiento opcional.

Los diseños, especificaciones y datos de los productos en este documento son solo informativos y no son garantías de ningún tipo. El diseño de los productos y las especificaciones pueden ser cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías aplicables a la venta de productos y servicios son las declaradas en la Política de Garantías, la cual será proporcionada a petición. Komatsu, y logos relacionados, son marcas registradas de Komatsu Ltd. o de una de sus subsidiarias.

© Komatsu Ltd. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

The Komatsu logo, consisting of the word "KOMATSU" in a bold, blue, sans-serif font.

Para mayor información consulte a su Distribuidor o visite nuestro sitio web www.komatsulatioamerica.com

KLAT-EQ064/01-2021