




D65EX-16

Tractor sobre orugas



Las imágenes pueden incluir equipamiento especial.

Productividad y menor consumo de combustible

Con una eficiencia superior, tanto para trabajo con ripper como para operaciones de empuje, el D65EX-16 es un equipo productivo, fiable y duradero. Menos ruidos y vibraciones: la cabina del D65EX-16 utiliza un sistema de amortiguación que proporciona la mejor absorción de vibraciones y sacudidas gracias a su largo recorrido. Un operador cómodo significa una operación eficiente y más rentable.

D65EX-16 Tractor sobre orugas

Información técnica principal

- **Motor Komatsu:** SAA6D114E-3.
- **Potencia neta:** 153 kW / 205 hp @ 1.950 r. p. m.
- **Diésel, turbocargado y posenfriado.**
- **Desplazamiento:** 8,27 lt.
- **6 cilindros en línea.**
- **Certificación de emisiones** US EPA Tier III / UE Etapa 3A (equivalente).
- **Peso operativo:** 19.950 kg. / 44.000 lb.



Equipo de trabajo

- Hoja recta angulable mecánicamente de (ISO 9246): 3,55 m³.
- Hoja Sigmadozer de (ISO 9246): 5,61 m³.
- Hoja Semi U de (ISO 9246): 5,61 m³.



Configuración del equipo

- Alternador de 90 (Ah).
- Baterías de alta capacidad de libre mantenimiento.
- Cabina:
 - Insonorizada.
 - Cumple con certificación ROPS (ISO 3471, SAE J1040 APR88), FOPS (ISO 3449).
 - Aire acondicionado.
 - Radio AM/FM.
 - Asiento con suspensión.
 - Amplio monitor de cristal líquido.
 - Monitor trasero.
- Prefiltro ciclónico.
- Tren de rodado de bajo perfil.
- Zapatas 510 mm.
- Sistema de monitoreo satelital Komtrax.



Beneficios de operación

- Cubiertas laterales abatibles.
- Control total para el operador con sólo utilizar la palma de la mano.
- Mayor longitud de oruga en contacto con el suelo.
- Sistema de protección ROPS integrado en la cabina.
- Sistema de dirección hidrostática.

Nueva mejora	Beneficio
ROPS integrado en cabina	Aumenta la seguridad del operador.
Tren de potencia modular.	Disminuye el tiempo de mantenimiento.
Mayor longitud de oruga en contacto con el suelo.	Permite mayor tracción y en consecuencia mayor producción.
Dirección hidrostática.	Permite hacer giros sin perder tracción.
Prefiltro ciclónico.	Aumenta la vida útil de los filtros a la vez que disminuyen los costos operacionales.
Componentes diseñados y fabricados por Komatsu.	Proporciona una mayor durabilidad, así como una mayor disponibilidad del equipo.



Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

KOMATSU

www.komatsulatioamerica.com

