



GD955-7E0

Motoniveladora



Las imágenes pueden incluir equipamiento especial.

**Alta productividad,
estabilidad de la hoja
y fácil operación.**

La motoniveladora modelo GD955-7E0 tiene una capacidad de producción de 33% más respecto a su antecesor, esto se atribuye a su mayor largo de hoja de trabajo de 5,5 m (opcional 6,1 m) y a su mayor velocidad de traslado, esto se logra debido a que el motor diésel presenta un 48% más de potencia, aumenta la productividad que se requiere en operaciones mineras.

GD955-7E0 Motoniveladora

Información técnica principal

- **Motor:** SAA6D140E-7.
- **Potencia neta según normas ISO9249/SAE J1349:** 423 hp / 311 kW @ 1.900 r. p. m.
- **Desplazamiento:** 15,24 lt. 6 cilindros en línea.
- **Peso operativo:** 47.300 kg.

Equipo de trabajo

- 18 pies (5,5 m) opcional 20 pies (6,1 m).



Configuración del equipo

- Cabina ROPS/ FOPS.
- Aire acondicionado.
- Sistema de monitoreo satelital Komtrax 2.0.
- Sistema de engrase automático.
- Tornamesa de fácil mantenimiento.



Beneficios de operación

- Mejora considerable en ergonomía y confort en la operación.
- En esta línea de equipos es el que tiene mayor potencia y velocidad de trabajo del mercado.
- Sistema de mantenimiento preventivo que entrega mayor confiabilidad y durabilidad.
- Sistema comandado por palancas de bajo esfuerzo y ergonómicas para la operación.

Nueva mejora	Beneficio
Tornamesa libre de mantenimiento.	Reduce los tiempos de inactividad, aumento de productividad, reduciendo así costos de mantención (mano de obra o costos de repuestos).
Palanca de control de bajo esfuerzo.	Reduce la fatiga operacional.
Mejora en visibilidad al exterior desde la cabina, tiene puntos anclaje, interruptor de desconexión de baterías y arranque, sistema Komvision (5 cámaras que permite visión periférica del entorno) y también incluye paradas de emergencia instaladas de fábrica.	Aumenta productividad del equipo y es un aporte en temas de seguridad.



Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

KOMATSU

www.komatsulatioamerica.com

